

*Anders, Gösta*  
efternamn  
*Reparatör*  
yrke - eget - makes - målsmans

fullet förnamn, tilltalsnamnet understruket

född / 1918 879  
og-g-frsk-änk -änk

adress  
*Stygat 29, Vidby (alper Pettersson)*

tel  
7.2304

J.nr 1749 1942 inskr 11/7 1942 vårdavd 8 utskr 14/7 1942 fr-fbd-ofbd-död

inrem av und diagn meddel 194  
diagnos *Abuses alcohol. + Commotio cerebri*

J.nr 2151 1942 inskr 21/8 1942 vårdavd 4 utskr *Död 28/8* 1942 *kl. 16.00* fr-fbd-ofbd-död

inrem av und diagn meddel 194  
diagnos *Commotio cerebri + Ruptura  
renal. + Uraemia.*

*Op.: Splenectomi + flera blodtransfusioner + venektomi.*

J.nr 194 inskr / 194 vårdavd utskr / 194 fr-fbd-ofbd-död

inrem av und diagn meddel 194  
diagnos

J.nr 194 inskr / 194 vårdavd utskr / 194 fr-fbd-ofbd-död

inrem av und diagn meddel 194  
diagnos

Förut frisk.

Varit ute och badat i dag. Efter badet festat tillsammans med kamrater. Därvid under brottning fallit och slagit huvudet. Blev antagligen medvetslös efter detta trauma. Till sjukhuset medföljande personer voro ej åsyna vittnen. De ha endast sett pat. efter hemförelingen för en halv timme sedan. Pat. har sedan hemkomsten ej svarat på tilltal, verkat som om han haft synhallucinationer, emellanåt har han krupit ihop och tryckt händerna mot pannan, till synes under stark smärta.

Status: Stark spritlukt. Pat. svarar ej på tilltal. Pekar i luften och säger "se".

Cor:0.

Pulsfrekvens 60.

Pulm:0.

Man försöker ta en skallröntgen, men detta visar sig vara fullständigt omöjligt, då pat. ej ligger stilla. När man försöker hålla huvudet stilla, blir han orolig och sätter sig till motvärn. Likadant när man försöker magpumpa honom. Pat. inlägges därför och man ger honom scopolamin-tetrapon och hypnopen.

12/7: På morgonronden har pat. klarnat, han har sovit på efternatten. Han har inget minne av vad som passerade i går kväll. Han svarar redigt och klart. Har ingen huvudvärk.

12/7 Rtg. Skalle: Inga frakturer synliga inom huvudskålen.

14/7: Pat. utskrives på egen begäran. Han är ej skriven här och har möjlighet att få vård här i staden. Han skall ligga till sängs i 14 dagar. Skall sedan återkomma hit för kontroll.

28/7 Subj. symptomfri.

49 ank

Almsens + Commotio

Kurv sidnr

J.nr 1749/1942

Singby, Gösta

förnamn

född


1918

24 år

inskr

11/7

Arbetsin. d. 14/7



Blodtryck 120.

Keller -

Personar för en verkst

n

stilla, ker-tetrapon

i. digt

4 dagar.

Fallit från bergstap i dag på morgonen. Enligt egen uppgift

sk-änk

Urinundersökningar å: Göta Dinsjö

1942 Journ. Nr 2151

Dat.	Dygnsm.	Reakt.	Sp. v.	Heller	Es- bach ‰	Rest-N i blod mgm ‰	Blodtr.	Sediment
20/8	300	lem		+			150	10-12 röda /sf f-ö 0
24/8	300	lem		+			150	4-6 röda /sf. 0 röda 0 cyl. Rikl. mängd coli
26/8	350	"		+			180	1-3 röda 0 röda 0 cyl. Rikl. cocci, ust. coli.
27/8	300	"		+		284	200	20-25 röda /sf. 4-6 röda /sf.
28/8		alk		+				0 cyl. Massor coli & cocci. Massor röda /sf Rikl röda /sf 0 pat. Massor coli & cocci
29/8					2‰			

16

J.n<sup>o</sup> 2/5/ 1942 *Dingley Göst*  
 efternamn förnamn

inskr. 21/8 1942

Vot 28/8 1942 kl. 16<sup>00</sup>

79

änk

Fallit från bergst<sup>u</sup>p i dag på morgonen. Enligt egen uppgift  
 c:a 25 m. Hittades medvetlös. Kom till medvetande före inkomsten  
 hit. Amnesi för närmare händelseförloppet. Ingen retrograd amnesi.

Status : A.t. påverkat. Blek. Kalla händer och fötter. Andning u.a.  
 Puls nästan upphävd, palpabel, oregelbunden, frekvens c:a 150/min.

Bltr. ej mätbart.

Cor:0.

Pulm: Ingen dämpning.

Buk: Mjuk. Man har intryck av något mera spänning nedåt nedre delen  
 av buken. Ingen flankdämpning.

Reflexer: Pupiller; runda, likstora, reagera för ljus och convergens.

Patellar och achillesrefl. u.a.

Bukrefl. d:0.

Hb. 74%. Röda blkr. 3,740,000.

Sed. 0 patol.

Blodtransfusion: Pat. tillhör blodgrupp A. Får 500 cc. blod från  
 person tillhörande samma blodgrupp. Inga komplikationer.

Före blodtransfusionen 300 cc. koksalt.

Defencen har ökat mer och mer, klagar över smärtor i buken,  
 ligger med benen krökta, vill ej sträcka dessa. Pulsen efter blod-  
 transfusionen betydligt bättre. Hb. 2 timmar efter blodtransfusionen  
 fortfarande 74%. Översiktsbild av bukhålan visar inga tecken på fri gas.  
 Hela bilden täckt av en diffus slöja.

På grund av den tilltagande defencen och anaemin göres laparotomi på  
 diagnosen intra-abdominal blödning. Som mesta smärtorna förlägges nedom  
 naveln, lägges först ett mindre orienteringssnitt i medellinjen mellan  
 naveln och symphysen. Stora mängder blod tömmer sig. Man för in handen  
 för palpation och konstaterar multipla mjältrupturer. Nytt snitt parallell  
 med vänster revbensåge, varefter splenectomi. Levern undersökes, men  
 befinner u.a., likaså mesenteriet. Efter utsugning och uttorkning av  
 drygt 1 liter blod, synes all blödning avstanna. Buken slutes.

Blodtransfusion. (S-d). 500 cc. blod från givare av grupp A. Under  
 tiden blodet tages blir pat. mycket dålig, pulsen ej längre palp. Får  
 2 cc. Tonocard intravenöst samt en  $\frac{1}{2}$  cc. Terapinyl. Under blodtransfusion.  
 blir pat. åter bättre.

sidnr

J.nr 2/5 1942 Singley Göta  
efternamn förnamn

Tillståndet något så när gott till fram på kvällen då pat. åter blir mycket sämre, kalla händer och fötter, knappast palp. puls. Ej mätbart blodtryck.

Ny blodtransfusion (S-d) 400 cc. blod från givare av grupp A. Inga komplikationer, stimuleras dessutom, blir bättre och tillståndet håller sig sedan hyggligt.

22/8: På morgonen är tillståndet gott, har god puls, ej längre kalla händer och fötter, reagerar för tilltal.

22/8 Hb. 80 Röd J. 96000

23/8 H+ Reak. cur. sed. 10-12 rötter / sf. f. ö. 0

24/8 Källa + sed. 4-6 rötter / sf. 0 rötter, 0 cyl. Rötter i mängd coli

27/8 Hb 64.

28/8 Reak N. 200 upp 1.

27/8 Pat. har de sista dygna haft små urinerängder. Blodtrycket har varit tämligen högt, i dag på morgonen har det stigit till 200. Pat. har dessutom fått ödem i anströket. Tunga ödem å benen. Han har därjämte under natten börjat kräkas och har även en bevärande urter. R.N. 224.\*

28/8 Ytterligare förväring. Tilltagande anströkt ödem. Tracheal röst. Grovt. Blt 200/80. R.N. 200. Kl. 1600 inns.

\* Op (N-s): Venesektion 300 och i omedelbar anslutning därtill blodtransfusion av varvid 400 à 450 cc blod från givare av grupp A.

J.nr 215/ 194 2 *Dingley Gösta*

född 4/2 1918


LY *Blotymys A.*

inskr 21/8  
Df 28/8

1943 kl. 16:00 *Ruptura liem. + Comotio*

*Blotymys A.*

*2/8 116 74 %  
K22 2.240000*



<i>Tornad 20 x 12</i>									
<i>Lake. kaksati</i>	1500					1500			
<i>Coffein 0.20 x 3</i>									
<i>Theophyllasin 1.50 x 2</i>									
<i>Blot.</i>	60	100	150	140	155	160	200	200/80	
<i>Blot.</i>	150	300	300	300	350	300	550		
<i>Kellan</i>									
<i>Blot.</i>									

äter blir  
tbart blod  
komplik  
sedan  
händer  
Sef.  
Donk.