

GOTLANDS LÄNS LASARETT. ✓

N:o 2588 Ar 1941

Namn Persson, Nils Erik Idnr 12360 J18 D.  
 Född d. 1/2 1920 Yrke: Ypl. (522 27/40) Y. 18  
 Faderns namn Robert Persson Kungälv 13 103 Komp. Yrke:  
~~Mammans~~ Kungälv Goll. Inf. Kommun: Visby Telefon: Y. 18

Inkom d. 22/11 1941 å avd. AI

Utskrevs d. 4/12 1941 fr., [bd., ofbd.

Föregående eller senare journaler

hem, till Sjukhuset. Virbarys slätt.  
 död kl.

Grupp Diagnoser: Organisk nerv-  
 sjukdom? Epilepsia?  
 + vulnus contus. regio  
 supraorbit. dx.

Operativa ingrepp: Excision + sutur  
 LP (diagnostiskt syfte)

Inremitterad under diagnos: Contusio cerebri? Epilepsia?  
 Från att ha varit till synes fullt frisk föll pat. i dag under en  
 militärövning plötsligt samman. Var när folk kom tillstädes medvets-  
 lös och blödde ur ett sår ovan höger öga. Huruvida medvetlösheten  
 förorsakats pat:s fall eller om den uppkommit i samband med fallet,  
 kan åsyna vittnen ej med säkerhet avgöra.

Status: Pat. medvetlös, orolig. Högröd ansiktsfärg. Normal  
 andning. Vidgade pupiller. Ingen déviation conjuguéé. Ryckningar  
 i ansiktet och båda armarna. Inget skum kring läpparna.  
 Blöder ej ur öron, näsa eller mun.  
 Svalg: 0. Ingen deviation av uvulan.  
 Cor: Toner rena, rytm regelbunden, men mycket långsam. Pulsfrekvens  
 52 slag i minuten.  
 Bltr; 180/135.  
 Pulm: Framsidan: Nihil.  
 Buk: Mjuk, oöm utan palp. resistens.  
 L.S: Strax ovan höger ögonlock ett c:a 2 cm. långt kontusionssår.

Neurologiskt: Ingen nackstyvhet. Kernig neg. Pupiller vida. Reagera för ljus. Antydning till lätt högersidig facialispares. Bukrefl. Vänster:  $\frac{+}{-}$ , Höger:  $=$ .

Patellarrefl. Höger:  $++$ . Vänster:  $+$ . Achilles: Höger:  $+$ , Vänster:  $+$ . Babinski vänster neg. Höger: Ingen reaktion.

Op. Excision av såret ovan ögat + sutur.

22/10 Ett par timmar efter inkomsten klarna ~~de~~ pat. upp och redogör klart för sina förhåanden innan olycksförelöpet. Amnesi för detta. Blodtrycket har nu gått ner till 140/110. Babinski tydligt neg. Pat. har små ryckningar i höger munvinkel. Man observerar en passentymedfödd missbildning å båda händerna. Båda ringfingrarna sakna nämligen ytterleder och båda långfingr. ha lätt ~~luperade~~ <sup>kurvade</sup> ytterleder och deformerade naglar. Pat. uppger att fadern och 3 bröder förete samma missbildning.

22.11 Blodsocker 100 mg %

Vikt 4.900.

Tröskel urinprov Sed: 0 part. H: - Desbet: eur

Rest N 27 mg % L.R. 2 mm

23/11 Vid prövning idag av grova kraften i armarna är den lika och god å båda sidor. Djup sensibilitet intakt. Knä-häl och näs-pekfingerförsöken utföras med god precision. Ögonspeglning: Båda pupillerna förete suddiga gränser i synnerhet den högra. I övrigt intet anmärkningsvärt i ögonbotten. Fortfarande föreligger små ryckningar i höger munvinkel, men de äro betydligt mindre uttalade än tidigare.

25. LP Sluttryck 150. Sria oscillationer. Queckenstedt

pos. utappades 10 cc klar färglös liquor. Sluttryck

120. Pandey + Nonne, pr typis.

Celler, Leuko: -

Lymfr: 2

Röda: 1


} mm<sup>3</sup>

3.

Namn: Nils Persson, 21 år

4.12. Neurolog: Klar och redig. Som förel svaghet i hö  
 midre facialis med lypmuskulatur. Från kranialnerven  
 föo. Ögonb 0. Ingen ataxi. Diadokokimus u.a.  
 Puffi armar u.a. Duk  $\frac{++}{++}$  Pat  $\frac{+}{+}$  Act  $\frac{+}{+}$  Bab = bilat.  
 Mätitelien och grova krasjen i armar och ben u.a.  
 - 6 huvudvärk.

Äter till 518. Besked å anpassningsavdeln. Bär obser-  
 veras å krigssjukhuset i Råbros.



ASARETT

Nephil Karl 15 ut. 24

1941 Namn: Nils Persson

Yrke: Ypl.

Född: (21 år) Nr 2588

Inskr. den 22/11 Utskr. den 4/2 Insänd av Dr

För

Dag	22/11	23	24	25	26	27	28	29	30	1/12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Puls	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Temp.	40°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°	39.5°
Urin	1/2																					
Blodkr.	140																					
Blods.	100																					
Ordination																						
Diet																						

Normal kost.

Observation: ...

Observera upplysningarna å omstående sida:

NATIONENS BAKTERIOLOGISKA  
LABORATORIUM  
Box 764, Stockholm I.  
Tel. 27 25 20 (växel)

D:nr 18495

Avgift 5 kr.  
Avgiftsfritt.

(Det icke ifrågakommande överstrykes av avsändaren)  
Undersökningen är avgiftsfri för prov jäml. lagen  
20 juni 1918 från i § 5 nämnd läkare och 5 kr.  
för övriga prov.

ASARETT.

N:o 23

Smytstr...

... till Wassermanns reaktion från  
nbalvåtska

Signatur: Nils-Erik Persson Alder: 21 år

Huvuddiagnos eller -symptom: Hemiplyia dx

(tumör cerebr?)

Yrke:

...stena

...s d. 28/11/1941

Antiluetisk behandling:

Föregående W. R. utföll; När?

Provtagningsdag: 25.11.41.

Avsändare: F. Rosenkvist Läkare Sjukhus  
Sasarettis Sjukhus

ingrepp: App

Visby  
Postadress

Wassermanns reaktion utföll	positivt	negativt	med 1,00	kbem. liquor	100 %
	>	>	0,5	>	>
	>	>	0,2	>	serum
Hämolyt:	>	>	0,1	>	>
	>	>	0,05	>	>
	>	>	0,025	>	>
	>	>	0,0125	>	>

haft ont i n  
eln ha i all  
pat. är myc  
bannor i sko  
de på samma  
haft några

Anmärkningar:

1. Inga inl

Utflockningsreaktion M.K.R.II utföll: positivt  
M.B.R. negativt

Stockholm

Undersökt av:

27/11 1941  
Tillgren

(J. Tillgren)

edanför nave  
ns palp. i l

Ordination  
Diet

## Blodprov för Wassermanns reaktion.

C:a 5 kbcm. blod tages sterilt, lämpligen genom punktion av en ven i armvecket, med torr spets (helst utan spruta, i varje fall ej kokt med soda, eller utblåst med alkohol eller eter) och insändes i sterilt rör till Statens Bakteriologiska Laboratorium, Box 764, Stockholm I. Om spruta användes, nedsprutas blodet försiktigt i provtagningskärlet, med sprutspetsen mot rørets vägg, så att blåsbildning undvikas. Tager transporten av blodprovet mer än 24 timmar är det tillrådligt taga något större blodmängd och efter koagulationen överföra serum i ett andra rör, som insändes. Av lumbalvätska insändes c:a 4 kbcm.

Reaktionen utföres med tre olika extrakt (specialextrakt, Bordets extrakt samt Sachs' cholesterinerade spritextrakt). Komplementet uttitreras och användes i reducerad mängd. Å positiva prov uttitreras reaktionens styrka (graden av hämning), om tillräcklig blodmängd insänts.

Parallellt med Wassermanns reaktion utföres utflockningsreaktioner. Av dessa, som utföres i lämpliga fall, betyda Kahn: (Kahntest); M. K. R. II: (Meinickes reaktion); M. B. R.: (Müllers Ballungs reaktion). För detta ändamål är en större blodmängd önskvärd (6—10 kbcm). litt. Acta med. 1929. LXXI fasc. I—II och Sv. Fören. för Inv. Medic. Förh., Nord. Med. Tidskr. 1938. 15 s. 593—595.

Svar delgives pr post eller, om så önskas, utan särskild avgift, genom telegram.

Svaret uttryckes: positivt eller negativt samt vid vissa gränfall relativ hämning. Därjämte anges graden av hämning (% hämolys) varvid är att märka, att 70—100 % hämolys betraktas som negativ reaktion, när det gäller *diagnosen* av lues.

Undersökning av prov från person, som jämlikt lagen den 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar åt-njuter kostnadsfri undersökning och behandling, är avgiftsfri. För undersökning av prov från annan person erlägges en av Kungl. Medicinalstyrelsen fastställd avgift av 5 kronor. Avgiften bör helst insändas samtidigt med provet, (pr Postgirokonton 1044) men kan efter överenskommelse föras i räkning för kvartal.

Förfrågningar, önsksningar och påpekanden torde benäget insändas till Wassermann-avdelningen, som står till tjänst i allt som rör denna del av verksamheten.